



鹰眼 ME218 数字宽带接收机

产品概述

ME218

ITU

2019

ME218

性能特点

- 18GHz 80MHz
- -120dBc/Hz@10kHz(f=1GHz)
- IP3 20dBm IP2 60dBm
- 100us
- 32 300kHz
-
-
-
-

技术指标


监测电气特性	
	20MHz-18000MHz
	80MHz
	0.1ppm
	1Hz
	0.1ms
	10dB
	-120dBc/Hz@10kHz(f=1GHz)
IP2	60dBm()
IP3	20dBm
/	100dB
	1dB
	600Hz-80MHz 20
	200GHz/s 25kHz
信号识别分析 (选件: ME18-OPT001)	
	ASK, FSK, MSK, GMSK, BPSK, QPSK, /4-QPSK, 8PSK, 16QAM, TD-LTE, FDD-LTE, NB-IoT
机械特性	
	2U
	15kg
	N
	RJ45
	AC220V/50Hz
	100W

配置清单

型号	描述
ME208	ME218
标准配置	
ME18-STD001	
ME18-STD002	
选件	
ME18-OPT001	
天线	
RFH-ANT008	20-8000MHz
RFH-ANT026	1-26.5GHz

成为全球无线通信测试 仪器的知名品牌

关于创远



总公司

69 29 5 6
 021-6432 6888
 021-6432 6777

400-677-8077

info@transcom.net.cn
 www.transcom.net.cn

南京分公司

9 A3 3102
 025-84937849
 025-84937849-804

西安办事处

56 B 2217
 029- 81028261

北京分公司

-7 E 403
 13817113709

深圳办事处 (筹建中)

13817170735

成都分公司

14 3 403
 028-83227390
 028-85120797

印度子公司

FF.26, Augusta Point,DLF Golf Course Road, Sector-53, Gurgaon,
 Haryana, India
 +919660656319

